

MORE FROM WOOD.

E EGGER

Munkalapok

**Ellenálló felületek az Ön
igényeinek megfelelően.**



U323 ST9

1 Legújabb irányzatok
és design ötletek 4. oldal

2 Kő és Kerámia 16. oldal

3 Fadekorok 68. oldal

4 Műszaki részletek
és elérhetőség 96. oldal

5 Javasolt dekor-
kombinációk 102. oldal

6 Szolgáltatások 110. oldal



Legújabb irányzatok és tervezési ötletek

Napjainkban a konyhák tervezése egyre inkább a munkalap kiválasztásával kezdődik el. A nyitott nappali és a konyhasziget elrendezés növekvő népszerűségével párhuzamosan a munkalap központi szereplővé lépett elő. Ezért döntő jelentősége van annak, hogy a bútorzat többi elemével, így például a konyhai front-elemekkel, bútor oldalakkal, vagy akár a polcokkal és padlózattal harmonizálva miként lehet egységes megjelenést létrehozni.

A 2017 – 2019-es munkalap választékunkat úgy állítottuk össze, hogy harmonikusan illeszkedjen a konyhatervekben előforduló legújabb színtónusokhoz. Ez speciális háttérünknek köszönhető, mivel mind a munkalapot, mind pedig a konyha többi részében használt anyagot is mi magunk gyártjuk, így rendelkezésre tudjuk bocsátani az összehangolt megjelenés eléréséhez szükséges összes alapanyagot és erőforrást. A rusztikus és klasszikus fadekorok, a rideg kövek és a legmodernebb, "trendi" felület kiképzési módok mellett szakértő design szemléletünk is hozzájárul ahhoz, hogy az Ön lakása is életre keljen.

A dekorok és struktúrák következő generációja.



Autentikus

A tömör fából vagy gránitból készült munkalapok használata sokak számára szinte megfizethetetlen. A mi munkalapjaink autentikus megjelenéssel bírnak, ráadásul az állagfenntartás is könnyebb lehet. Fejlesztéseink egyik csúcspontját legfrissebb újdonságunk, a Feelwood struktúra képviseli, amely mind megjelenésre, mind tapintásra hűen tükrözi vissza a fa szépségét.



Tapintási érzet

A megjelenéshez hasonlóan legalább olyan lényeges az is, hogy a munkalap tapintásra milyen érzetet kelt. E két tapasztalásnak ki kell egészítenie egymást. Egyre népszerűbbé válnak a vastosabb struktúrákat magukon viselő dekorok, az érdekesebb, homokfűvott jellegtől egészen a kerámiára hajazó megjelenésig.



A maga természetes valójában

A csomókat és repedéseket, amelyeket korábban hagyományosan "tökéletlenségnek" vagy hibának értékelték, ma már kifejezetten kívánatos tervezési jellemzőnek tekintik.

Design szemlélet.

Kapcsolódó helyiségek

A konyha szerepe változóban van, hisz egyre nagyobb az igény a szabadon tervezhető terek iránt, amelyeket úgy hangolnak össze, hogy a megfelelő megjelenést és a többfunkciós nappali képét sugározzák. A harmónikus megjelenés olyan anyagok használatát kívánja meg, amelyek illenek a munkalaphoz, és egyben ki is egészítik azt. Mivel az EGGER dekorok sokféle termék formájában elérhetőek, így rendelkezésre állnak az eszközök, amelyekkel kialakítható a részletekben is összehangolt megjelenés.





Nyitott polcsor

Miközben egyre terjed az irányzat, hogy ajtó mögé rejtik a a konyhai eszközök (teafőzők és kenyérpírítók) rendezetlen összevisszaságát, a nappalihoz hasonló szabad terek kialakítása is kezd teret nyerni. A munkalap és polcsor egyforma dekorja csipetnyi diszkrét eleganciával ruházza fel a konyhát.

Munkalapok összehangolása ajtókkal és más meghatározó design hangsúlyokkal

A munkalap rendszerint kiemeli a konyha többi elemét. Miért is ne lehetne a bútorok elő-és oldallapjaival, a konyhai hátfallal is összhangba hozni; vagy esetleg a sorakozó polcok egyhangúságát néhány érdekes színfolttal megtörni?

Önkifejezés hátfalakkal.

Konyhai hátfalak, védő szegélyek vagy hangsúlyos falak – csak néhány lehetőség, amely védelmet nyújthat a konyhafalaknak a kihívásokkal szemben. Hogy melyik az ideális megoldás? Természetesen minden a konyhabelső megjelenésétől függ.



Konyhai hátfalak

A konyhai hátfalak a csempék ízléses alternatíváját kínálják, egyszerűen gondozhatók, így tökéletes megoldást kínálnak azok számára, akik nem szeretik a bonyolult karbantartási feladatokat. Az EGGER munkalapokhoz harmonizált dekoritlmez borítású hátfalakat kínál megoldásként.



Védő szegélyek

A konyhai hátfalakkal némileg hasonlóak, azonban alacsonyabbak - kifejezetten az ötletes megoldások kedvelőinek. A dekoritlmez szegélyek 150mm magasak és mintegy keretbe foglalják a konyhafalat. Lábazati elemek borításához szintén használhatóak.



Hangsúlyos falak

A hangsúlyos falfelületeket nappalikban már előszeretettel alkalmazzák, azonban terjedőben van az az irányzat is, amely éppen a fal teljes magasságában alkalmazott hátfallal vonzza magára a tekintetet a konyhában. Ez a felület ideális esetben össze van hangolva a munkalappal, vagy a konyhában lévő egyéb bútorokkal is.

Lényeg a részletekben.

Haránterezetes (bütü) élzárás

Az ST28 és ST37 Feelwood struktúrájú munkalapjainkat az elülső szél mentén divatos, egyenes profillal árusítjuk. Igazán autentikus megjelenés érhető el, ha a szabadon álló végeken haránterezetes (bütü) élzárást alkalmazunk, amely fűrészáru hatását kelti.

Akcent élzárás

Napjainkban a bútortervezés fő csapásiránya a sokféle anyag kombinálása. Az uni színek alkalmazása különösen a dekorok kiválasztásában játszik kulcsfontosságú szerepet. Az uni színek azonban önmagukban gyakran egyhangúnak hatnak. Azonban ha akcent élzáróval együtt használják őket az uni színek divatos alternatívát kínálnak, és számos további kombinációt tesznek lehetővé.



→ Tudjon meg többet a www.egger.com/edging oldalon



Fogantyúk

A fogantyúknak meghatározó jelentőségük van a konyha végső megjelenésében. A fogantyú nélküli előlapok illesztés mentes és elegáns megjelenést sugároznak, és így jól kiemelik az egyéb elemeket. A fémfogantyúk a környezetüktől elütő vonásokat mutatnak, hangsúlyos jelleget kölcsönözve a konyhának.



Konyhafrontok

A minimalista formairányzatnak köszönhetően a hagyományos "öt részes" ajtót mára a "három részes" ajtó váltotta fel.



Öt részes ajtó

Az öt részes ajtó klasszikus kialakítás, amely szerény gyártási ismeretekkel is elkészíthető. Ez az elképzelés alkalmat teremt olyan ajtók megalkotására, amelyek a valódi fa hatását és érzetét keltik, ráadásul olyan áron, amely még a fóliázott, valódi fa vagy furnér ajtókéval is vetekszik.

Három részes (trió) ajtó

A trió ajtó még karcsúbb megjelenést mutat. Ez az új elképzelés létező anyagokkal is megvalósítható, így a formatervező számára új lehetőségeket tárhat fel, és utat nyithat az értéknövelő értékesítés és akár a haszonkulcs növelés előtt.

Fényben úszó terek.

Bár nem vagyunk világítástechnikai szakemberek (e téren célszerű szaktanácsot kérni), annyit azonban mi is tudunk, hogy a világítás befolyással lehet a konyhabútorokon és munkalapokon nyert színérzetünkre. Jó, ha tudjuk, hogy (a színes fényhez hasonlóan) fehér fényben is adott a színválasztás lehetősége.

Ezért ajánlatos a szoba tetszetős megjelenésének is figyelmet szentelnünk. A ragyogó fényű és króm elemekkel teli modern konyhát legjobb hideg vagy semleges fehér színű fényvel megvilágítani, míg a hagyományosabb, természetes stílusú, vagy nyomokban arany tónust tartalmazó helyiségeknek inkább hasznára válhat a melegebb, fehér színű fény. Az alábbiakban két munkalapunk kapcsán bemutatjuk, hogy a különböző színű világítás milyen hatással van a színérzetre.

Hideg fényű világítás


(fehér fény, mint például az erős, közvetett napfény)

Semleges fényű világítás

(kissé melegebb fény, mint például a délidőben sütő napfény)

Meleg fényű világítás

(sárgább fény, amit az ember napfelkeltekor és napnyugtakor lát)



Antracit Kerámia
F311 ST87



Natúr Arlington Tölgy
H3303 ST10

A nyomtatási technológia esetleges anomáliái miatt a színek nem feltétlenül pontosak (szemléltető értékűek)

Padló ötletek.

Új munkalapok bevezetésekor ügyelünk arra, hogy harmonizálni lehessen őket a környezetükkel. És nem csak a bútorzattal, hanem a padlózattal is!



Fadekorok

A munkalapokhoz illő, azzal harmonizáló fa hatású padló választása tökéletesen illik az uralkodó trendbe. Mivel mi laminált padlókat is gyártunk, Ön különböző kivitelek széles skálájából válogathat!



Kő és Csempe

Lévéen rendkívül sokoldalúak, a kő és csempe hatású padlómintáknak számos lakótérben ott lehet a helyük, hisz jól harmonizálnak mind a hagyományos, mind a modern munkalapokkal. Tónusukat tekintve, a világosabb árnyalatok jól megférnek a sötétebb felületekkel, míg a sötétebb árnyalatok alapot képezhetnek a különböző tónusok és stílusok kombinálásához.

→ Tudjon meg többet a www.egger.com/flooring oldalon

Összehangolt és koordinált termékek.

Bútorvázak Laminált forgácslapból, H3309 ST28, Gladstone Homok Tölgy dekorral, amely illik a reggeliző pulthoz, a falpanelhez, a polcokhoz, és a hangsúlyos falfelülethez.

Fogantyú nélküli ajtók az EGGER új PerfectSense Gloss anyagából, W1100 PG, Alpesi Fehér dekorral.

Konzolosan szerelt, 38 mm-es munkalap reggeliző pult, H3309 ST28, Gladstone Homok Tölgy dekorral, (a két rövidebb oldalon haránterezetes bútú élzárással is), amely illik a falpanelhez, polcokhoz, bútorvázakhoz.

Falpanel és polcozat Laminált forgácslapból, H3309 ST28, Gladstone Homok Tölgy dekorral, amely illik a polcokhoz, reggeliző pulthoz, bútorvázakhoz és a szegélyekhez.

Lamináltlap szegély, H3309 ST28, Gladstone Homok Tölgy dekorral, amely illik a fal a reggeliző pulthoz, falpanelhez és polcokhoz.

Munkalap F651 ST16 Szürke Agyagkő dekorral, amely illik a konyhasziget fiók előlapjaihoz és bútorvázaihoz.

Fiók előlapok és bútorvázak Laminált lap, F651 ST16 Szürke Agyagkő dekorral, amely illik a munkalaphoz és bútorvázakhoz.

Kő és Kerámia

Legújabb Kő, Kerámia és Urban felület választékunk bemutatása.





Struktúrák Kövekhez és Kerámiákhoz.

Mély struktúrák, autentikus fényességi szintek és tapintásra finom érzetű felületek; ezek azok a jellemzők, amelyekkel elérhető dekorjaink autentikus megjelenése. A kő, a beton és a fém szinte megfizethetetlenül drága és célszerűtlen anyag lehet. Ezeket az autentikus változatokat a mi munkalapjainkkal is létre tudja hozni, és elképzeléseit meg tudja valósítani.

ST9 Smoothtouch Matt

Kő dekorokkal együtt használva a Sima tapintású, matt dekor igen puha és természetes érzetet kelt. Napjaink egyik uralkodó divatirányzata.

ST10 Deepskin Rough

Rendkívül autentikus struktúra anyagutánszatókhoz és tömörfa hatás eléréséhez.

ST15 Smoothtouch Velvet

Sima, lapos kialakítású felület kisebb fényességi szintekkel, amely kevés ápolást igényel.

ST16 Mineral Plaster

Ennek a felületnek vakolat vagy spatula kinézete van, amely mély és érdes, valamint sima és fényes elemeket egyaránt tartalmaz. Beton-, fém- és kőutánszatókon olyan felület kiképzést hoz létre, amelyet nehéz megkülönböztetni a tényleges anyagoktól. Feltűnő anyagjellemzőkkel bíró uni színeket szolgáltat. Agyagkővön például a vele kialakított felület összehangolt hatást kelt.

ST76 Mineral Rough matt

A munkalapok tekintetében egyre nő az igény a kő hatásokkal társuló fakó felületek iránt. Az ST76 Mineral Rough matt struktúra megalkotásánál a foltos és finoman szálcsiszolt természetes kő felület szolgált modellként. Alkalmazása számos kőutánszatónál, így például a palánál és a márványnál jöhet szóba.

ST82 Mineral Granite

Kő és gránit dekorokkal együtt, mint amilyen például a Mariana Kő és Fine és Galizia Granite, a terméskő hatását kelti, sok-sok mélységi vonással.


ST87 Mineral Kerámia

Ez a struktúra, amely a kerámialap felületére és érzetére hajaz, kifejezetten fakón fénylő hatásokat kelt.


ST89 Mineral Rock

A kimosott, szatinált gránit felületstruktúrája kiválóan használható uni színeknél.

W1000 ST89 Prémium Fehér




H3303 ST10



W1000 PG



H1145 ST10




U727 ST9



Munkalapok: W1000 ST89
Összeállítás: W1000 PG, U727 ST9, H3303 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


U763 ST76 Gyöngy Szürke



U311 ST9



U960 ST9



H1116 ST12



H3860 ST9



Munkalapok: U763 ST76
összeállítás: U311 ST9, U960 ST9, H3860 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F028 ST89 Antracit Vercelli Gránit

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U707 ST9



U560 ST9



H3702 ST10



H1137 ST12


→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F028 ST89
összeállítás: U707 ST9, H1137 ST12

F061 ST89 Barna Karnak Gránit

300/3-as modell
Postforming



U216 ST9



U606 ST9



H3430 ST22



H1213 ST33



Munkalapok: F061 ST89
összeállítás: U216 ST9, H3430 ST22

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F074 ST9 Világos Szürke Valmasino Márvány

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U763 ST9



U741 ST9



W1100 PG



H1151 ST10



F074 ST9 munkalap
Összeállítás: W1100 PG, U763 ST9, H1151 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F076 ST9 Szürke Braganza Gránit

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U775 ST9



U748 ST9



H3170 ST12



H1277 ST9



Munkalapok: F076 ST9
összeállítás: U775 ST9, H3170 ST12

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F080 ST82 Fehér Mariana Kő

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény




U156 ST9



U332 ST9



H3309 ST28



H1387 ST10


→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F080 ST82
összeállítás: U156 ST9, U332 ST9, H1387 ST10

F093 ST15 Szürke Cipollino Márvány

300/3-as modell
Postforming



900 x 600 mm-es szelvény




1:2-es lépték



U108 ST9



U732 ST9



H3309 ST28



H1122 ST22



Munkalapok: F093 ST15
összeállítás: U108 ST9, U732 ST9, H3309 ST28

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F110 ST9 Kék Giada Márvány

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U707 ST9



U504 ST9



U961 ST9



H3450 ST22

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F110 ST9
Összeállítás: U504 ST9, U961 ST2, H3450 ST22


F141 ST15 Jade Eramosa Márvány

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U104 ST9



U707 ST9



H1122 ST22



H3433 ST22

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F141 ST15
összeállítás: U104 ST9


F148 ST82 Barna Fine Gránit

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U200 ST9



U963 ST9



H3012 ST22



H1213 ST33



Munkalapok: F148 ST82
összeállítás: U200 ST9, U963 ST9, H1213 ST33

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon

F160 ST9 Marmara Márvány

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U899 ST9



U707 ST9



H1636 ST12



H1277 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F160 ST9
összeállítás: U707 ST9, U899 ST9, H1277 ST9

F166 ST9 Fehér Pelago Márvány

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény




U727 PM



W1000 ST9



H1615 ST9



H3702 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F166 ST9
összeállítás: W1000 ST9, U727 PM, H1615 ST9


F221 ST87 Tessina Krém Kerámia

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény




U741 ST9



U156 ST9



H3331 ST10



H3154 ST36



Munkalapok: F221 ST87
összeállítás: H3331 ST10, U156 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


F256 ST87 Színes Pala

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U201 ST9



U767 ST9



H1277 ST9





H1176 ST37

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F256 ST87
összeállítás: U767 ST9, H1176 ST37

F274 ST9 Világos Beton



U741 ST9



U200 ST9



H3430 ST22



H3303 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon




Munkalapok: F274 ST9
összeállítás: U741 ST9, H3430 ST22

F292 ST9 Bézs Tivoli Travertine

300/3-as modell
Postforming




U960 ST9



U775 ST9



U727 ST9



U216 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F292 ST9
összeállítás: U960 ST9


F302 ST87 Ferro Bronz

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 × 600 mm-es szelvény




H3170 ST12



U702 ST9



U767 ST9



H3154 ST36

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F302 ST87
összeállítás: U767 ST9


F311 ST87 Kerámia Antracit

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény




U702 PM



U655 ST9



H3840 ST9



H3326 ST28

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F311 ST87
összeállítás: U702 PM, H3326 ST28


F371 ST82 Szürke Bézs Galíciái Gránit

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 × 600 mm-es szelvény



U222 ST9



U323 PG



H3325 ST28



H1151 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F371 ST82
összeállítás: U323 PG, H3325 ST28


F385 ST10 Vakolat

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U748 ST9



W980 SM



H3006 ST22



H3081 ST22

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F385 ST10
összeállítás: U748 ST9, H3006 ST22


F547 ST9 Fémhatású Tömbök

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U748 ST9



U504 ST9



H3702 ST10



H3991 ST10

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F547 ST9
összeállítás: U748 ST9, H3991 ST10

F638 ST16 Chromix Ezüst

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U963 ST9



H3303 ST10



U767 ST9



H3433 ST22

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F638 ST16
összeállítás: U963 ST9, H3303 ST10


F651 ST16 Szürke Agyagkő

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 × 600 mm-es szelvény




U763 PG



U114 ST9



H1399 ST10



H1101 ST12

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: F651 ST16
összeállítás: U763 PG, H1399 ST10

Fadekorok

Bemutatjuk részletgazdag,
igazi tapintásélményt kínáló,
design orientált Fadekor
választékunkat.





Struktúrák fadekorokhoz

A sima struktúrával szemben egyre többen választják a tapintási élményt kínáló fadekorokat. Megjelenésük lehet akár elegáns, akár rusztikus stílusú. Éppen ezért fejlesztettük ki a fadekorok különböző jellemzőkkel bíró típusait.

ST9 Smoothtouch Matt

Fadekorokkal együtt használva a sima tapintású dekor, igen puha és természetes érzetet kelt. Napjaink egyik kedvelt divatirányzatának számító matt felületet.

ST10 Deepskin Rough

Rendkívül autentikus megjelenésű struktúra, anyagutánezatok és tömör fa hatás eléréséhez.

ST12 Omnipore Matt

Ez pórusokkal teleszórt struktúra, amelyben a különböző mélységű, egyenes vonalú pórusok rendszertelen eloszlásban követik egymást. És pont ez az, ami olyannyira természetes megjelenést kölcsönöz a felületnek. A könnyed struktúra bársonyos, kellemes tapintásúvá teszi a felületet.

ST15 Smoothtouch Velvet

Sima, lapos kialakítású felület kisebb fényességi szintekkel, amely kevés ápolást igényel. Jól variálható harsány uni színekkel és sokféle fadekorral.

ST22 Deepskin Linear

Mélyen szálciszolt felületi struktúra, matt fényű, lineáris erezzel. Ez valóságos felületet kínál a lineáris fadekor színek számára, mély struktúra.


ST28 Feelwood Nature

Ezt a struktúrát az autentikus megjelenés jellemzi. A csomók és a a rajzolat természetes, tömör fára emlékeztető érzetet kelt.


ST37 Feelwood Rift

Ernek a struktúrának autentikus tömörfa hatása van, amelyet még csak jobban kiemel a Halifax tölgy dekor sorozaton elhelyezett párhuzamos rajzolat ami már-már tapinthatóvá teszi a repedéseket és csomókat.

H110 ST9 Sealand Fenyő




W980 ST2



U818 ST9



U960 ST9



U156 ST9



Munkalapok: H110 ST9
összeállítás: U156 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


H111 ST12 Álgesztes Juhar

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U748 ST9



U104 PG



U763 ST9



U200 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H111 ST12
összeállítás: U104 PG, U200 ST9, U748 ST9


H148 ST10 Bézs Frontera Fenyő

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U522 ST9



U727 ST9



F186 ST9



F649 ST16

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H148 ST10
összeállítás: U727 ST9

H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy



U788 ST9

U222 PM

U899 ST9

U960 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H1180 ST37
összeállítás: U222 PM, U960 ST9

H1199 ST12 Sötétbarna Thermo Tölgy


300/3-as modell
Postforming



U108 ST9



U321 ST9



W1100 PM




U200 ST9



Munkalapok: H1199 ST12
összeállítás: W1100 PM, H1199 ST12

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon

H1401 ST22 Cascina Fenyő




U727 PM

U702 ST9

U732 ST9

U748 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H1401 ST22
Összeállítás: U702 ST9, U727 PM


H2415 ST10 Sonnenberg Spruce

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U961 ST2



U201 ST9



F187 ST9



W1000 PG

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H2415 ST10
összeállítás: W1000 PG, U201 ST9


H3133 ST12 Trüffelbarna Davos Tölgy

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény




U707 ST9



U108 ST9



U750 ST9



U156 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H3133 ST12
összeállítás: U750 ST9, H3133 ST12


H3309 ST28 Gladstone Homok Tölgy

100/1,5-ös modell
Egyenes él




1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény




U707 ST9



U748 ST9



U899 ST9



U702 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H3309 ST28
összeállítás: U707 ST9, U899 ST9


H3702 ST10 Pacific Dió Tabak

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény



U156 ST9



U899 ST9



U960 ST9



U727 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H3702 ST10
összeállítás: U156 ST9, U960 ST9, H3702 ST10



H3704 ST15 Aida Dió Tabak

300/3-as modell
Postforming




1:2-es lépték


900 x 600 mm-es szelvény



U961 ST2



U775 ST9



U999 PM



U200 ST9

→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon



Munkalapok: H3704 ST15
összeállítás: U200 ST9, U775 ST9, U999 PM

H3860 ST9 Pezső Rideg Juhar

300/3-as modell
Postforming



1:2-es lépték

900 x 600 mm-es szelvény




U311 ST9



U732 ST9



U788 ST9



U818 ST9



→ További részleteket olvashat a 100. és 101. oldalon, vagy a www.egger.com weblapon


Munkalapok: H3860 ST9
összeállítás: U311 ST9, U788 ST9, H3860 ST9

Műszaki részletek és elérhetőség

Magas színvonalon megtervezett
és kivitelezett munkalapok –
az Ön nyugalma érdekében.



Előnyök áttekintése.



Tartósság

Dekoritlemezeink felületét úgy terveztük, hogy képes legyen megbirkózni a forgalmas konyhában naponta jelentkező igénybevételekkel. Tökéletes megoldást kínál otthon vagy az irodában egyaránt.



Folt álló és könnyen tisztítható

A napi használat során például a kávétól, vörösbortól, curry-től és cipőfényezőtől származó foltokat könnyen el lehet távolítani gyenge felülettisztító szerrel.



Ütőszilárdság

Időnként előfordul, hogy nehéz tárgyak kiesnek a szekrényből. A mi nagy sűrűségű munkalapjaink úgy készültek, hogy ellen tudjanak állni az ilyen ütéseknek.



Biztos befektetés

Élvezze a tömörfa, kő és kerámia látványát és érzetét anélkül, hogy egy vagyont ölne bele.



Higiénikus és élelmiszerbarát

A dekoritlemezes munkalap felülete higiénikus, és élelmiszerral érintkezve sem jelent semminemű problémát. Ez fontos követelmény a konyhákban és üzletekben használt anyagoknál.



Fényállóság

A valódi fával ellentétben a közvetlen napfénynek kitett dekoritlemez bevonatú munkalapjaink színe lényegesen kisebb mértékben hajlamos kifakulni és megváltozni.



Hőállóság


Mivel munkalapjaink közel kerülhetnek a hőforrásokhoz, így például a gáz/villany vagy mikrohullámú sütőkhöz, minden felületet kipróbálunk akár 160 fokon is.

Az Ön mindennapi munkafelülete.

Munkalapjaink kiváló minősége és időtállósága eszményi anyaggá avatja őket a konyhákban, fürdőszobákban, irodákban és az üzlet építési alkalmazásokban.

A natúr forgácslap hordozóanyagon dekoritlemez van társítva. A széle lehet íves (postforming modell), vagy sima élű (ABS szél, sima lezárás).

Egyenes élű modell (100/1,5)




Hordozóanyag: Eurospan E1 P2, 38 mm vastag

Az egyenes él igen természetesnek ható minimális görbületi szöget alkot, ami tökéletes összhangban van a jelenlegi minimalista formatervezési irányzattal.

* ST28 és ST37 munkalapoknál nem kapható

Postforming modell (300/3)



Hordozóanyag: Eurospan E1 P2, 38 mm vastag

A dekoritlemez egyenesen lefedi a munkalap teljes felületét, így a sima és illesztés mentes felület kiképzés harmonikus és vonzó jelleget kölcsönöz a munkalapnak.

Nagy sűrűségű védőréteg











Az utóalakításra szánt munkalap modelljeink a dekoritlemez széle alatt egyedülálló, korszerű, nagy sűrűségű védőréteggel rendelkeznek, így a munkalap széle jobban ellenáll az ütéseknek, és megakadályozza, hogy a dekoritlemezen keresztül előtűnjön a fagorgács betét.

Nagy sűrűségű védőréteg

Sokoldalú megoldások hozzáillő termékekkel.

A műszaki, esztétikai, gazdasági és környezeti megkorlátások nagy kihívás elé állíthatják a projekttervezőt. Minthogy a választott dekor több terméken is elérhető, megadhatjuk, hogy melyik anyag felel meg leginkább az alkalmazásunkhoz.

És ezt anélkül, hogy bármit is fel kellene áldoznunk a színösszeállítás vagy a teljesítmény terén.

-  Munkalap
-  Konyhai hátfal
-  Eurodekor laminált forgácslapok
-  Dekoritlemez*
-  Élzáró
-  Eurolight könnyített bútorlap
-  Kompaktlemez
-  Ajtó méretű dekoritlemez



*egyes dekorok csak roll formátumban 0,6 mm vastag dekoritlemez formájában kaphatók

Elérhetőségi információ.

Munkalapok – gyors elérhetőséggel

Modell	Vastagság	Profil	Méret
100/1,5	38 mm	egy oldalas kialakítás	4100 × 600 mm
		két oldalas kialakítás	4100 × 920 mm
300/3	38 mm	egy oldalas kialakítás	4100 × 600 mm
		két oldalas kialakítás	4100 × 920 mm

További munkalap változatok – szállítási határidővel

Modell	Vastagság	Profil	Méret
100/1,5	38 mm	egy oldalas kialakítás	4100 × 1200 mm
300/3			

A csomagolás tartalmazza a dekorhoz illő élzárót is

Munkalap tartozékok

Termék	Méret
Élzárás	ABS élzáró 43 × 1,5 mm (kereszterezetű élekkel együtt) PMMA és ABS hangsúlyos élzáró 43 × 1,3 mm formátumban (13 válogatott minta)
Dekoritlemezek	2800 × 1310 × 0,8 mm 2790 × 2060 × 0,8 mm (XL dekoritlemez ST28 és ST37 struktúrákhoz) 2000- max. 5610 × 1310 × 0,6 mm tekercsről levágva, vagy 1 teljes tekercsként (= 200 m)
Konyhai hátfal panelek (90-es modell)	4100 × 1310 × 8 mm (mindkét oldal dekoritlemez bevonattal)

Termék	Méret
Falvég idomok és tartozék készletek véglezáró idomokhoz	4100 × 25 × 25 mm
Összekötő sarokprofil (ezüst)	670 × 38 × 15 mm
Egyenes összekötő profil (ezüst)	600 × 38 × 10 mm

→ A további részletekért és az elérhetőségi tudnivalóért látogasson el a www.egger.com weboldalra

Munkalap dekor


Javasolt kombinációk



W1000 ST76 Prémium Fehér



H3131 ST12




H3331 ST10



U960 ST9



H3058 ST22



W1000 ST89 Prémium Fehér



H3303 ST10



W1000 PG



H1145 ST10



U727 ST9



U702 ST89 Kasmír Szürke



H3090 ST22



F433 ST10



H1486 ST36




H3047 ST10




U763 ST76 Gyöngy Szürke



U311 ST9



U960 ST9



H1116 ST12



H3860 ST9



U960 ST76 Onyx Szürke



F433 ST10




H3860 ST9



F186 ST9




H3342 ST28



U999 ST89 Fekete




H1277 ST9



H3702 ST10




H1444 ST9




F649 ST16



H110 ST9 Sealand Fenyő




W980 ST2



U818 ST9




U960 ST9




U156 ST9



H111 ST12 Álgesztes Juhar



U748 ST9



U104 PG



U763 ST9



U200 ST9

Munkalap dekor

Javasolt kombinációk



H148 ST10 Bézs Frontera Fenyő



U522 ST9



U727 ST9



F186 ST9



F649 ST16



H1145 ST10 Bardolino Natúr Tölgy




U741 ST9



U560 ST9



U788 ST16



F425 ST10



H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy



U788 ST9



U222 PM



U899 ST9



U960 ST9



H1181 ST37 Halifax Dohány Tölgy



U156 ST9



U899 ST9



U963 ST9



F638 ST9



H1199 ST12 Sötétbarna Thermo Tölgy



U108 ST9



U321 ST9



W1100 PM



U200 ST9



H1401 ST22 Cascina Fenyő



U727 PM



U702 ST9



U732 ST9



U748 ST9



H2415 ST10 Sonnenberg Spruce




U961 ST2




U201 ST9



F187 ST9



W1000 PG



H3133 ST12 Trüffelbarna Davos Tölgy



U707 ST9



U108 ST9



U750 ST9



U156 ST9

Munkalap dekor


Javasolt kombinációk



H3303 ST10 Natúr Hamilton Tölgy U763 PG U200 ST9 W1000 PG U741 ST9



H3309 ST28 Gladstone Homok Tölgy U707 ST9 U748 ST9 U899 ST9 U702 ST9



H3325 ST28 Gladstone Dohány Tölgy W908 ST2 U960 ST9 F571 ST2 U788 ST9



H3331 ST10 Natur Nebrasca Tölgy U748 ST9 U767 ST9 U626 ST9 F425 ST10



H3332 ST10 Szürke Nebrasca Tölgy U222 ST9 U748 ST9 F649 ST16 U630 ST9



H3702 ST10 Pacific Dió Tabak U156 ST9 U899 ST9 U960 ST9 U727 ST9



H3704 ST15 Aida Dió Tabak U961 ST2 U775 ST9 U999 PM U200 ST9



H3860 ST9 Pezső Rideg Juhar U311 ST9 U732 ST9 U788 ST9 U818 ST9

Munkalap dekor

Javasolt kombinációk



F028 ST89 Antracit Vercelli Gránit U707 ST9 U560 ST9 H3702 ST10 H1137 ST12



F029 ST89 Szürke Vercelli Gránit U960 ST9 W1000 PM H3450 ST22 H3081 ST22



F041 ST15 Fehér Sonora Kő U702 ST9 U963 ST9 H1146 ST10 H1334 ST9



F059 ST89 Szürke Karnak Gránit U899 ST9 U727 ST9 H3395 ST12 H3773 ST9



F061 ST89 Barna Karnak Gránit U216 ST9 U606 ST9 H3430 ST22 H1213 ST33



F074 ST9 Világos Szürke Valmasino Márvány U763 ST9 U741 ST9 W1100 PG H1151 ST10










F076 ST9 Szürke Braganza Gránit U775 ST9 U748 ST9 H3170 ST12 H1277 ST9



F080 ST82 Fehér Mariana Kő U156 ST9 U332 ST9 H3309 ST28 H1387 ST10












Munkalap dekor

Javasolt kombinációk

				
F081 ST82 Antracit Mariana Kő	U708 PM	U961 ST2	H1277 ST9	H1180 ST37
				
F092 ST15 Halvány Világosszürke Cipollino Márvány	U767 ST9	U707 ST9	H3711 ST9	H1424 ST22
				
F093 ST15 Szürke Cipollino Márvány	U108 ST9	U732 ST9	H3309 ST28	H1122 ST22
				
F094 ST15 Sötét Réz Cipollino Márvány	U332 ST9	U788 ST9	H1387 ST10	H1250 ST36
				
F104 ST2 Latina Márvány	U113 ST9	U156 ST9	U216 ST9	H1137 ST12
				
F105 ST15 Torano Márvány	U763 ST9	U504 ST9	H3991 ST10	H3170 ST12
				
F110 ST9 Kék Giada Márvány	U707 ST9	U504 ST9	U961 ST9	H3450 ST22
				
F141 ST15 Jádé Eramosa Márvány	U104 ST9	U707 ST9	H1122 ST22	H3433 ST22

Munkalap dekor

Javasolt kombinációk

				
F142 ST15 Fekete Eramosa Márvány	U732 ST9	U775 ST9	H3326 ST28	H1116 ST12
				
F147 ST82 Szürke Finom Gránit	U767 ST9	U960 ST9	H1180 ST37	H3451 ST22
				
F148 ST82 Barna Fimom Gránit	U200 ST9	U963 ST9	H3012 ST22	H1213 ST33
				
F160 ST9 Marmara Márvány	U899 ST9	U707 ST9	H1636 ST12	H1277 ST9
				
F166 ST9 Fehér Pelago Márvány	U727 PM	W1000 ST9	H1615 ST9	H3702 ST10
				
F221 ST87 Krém Tessina Kerámia	U741 ST9	U156 ST9	H3331 ST10	H3154 ST36
				
F222 ST87 Terra Tessina Kerámia	U702 ST9	U960 ST9	H1401 ST22	H3398 ST12
				
F256 ST87 Színes Pala	U201 ST9	U767 ST9	H1277 ST9	H1176 ST37







































Munkalap dekor

Javasolt kombinációk

				
F274 ST9 Világos Beton	U741 ST9	U200 ST9	H3430 ST22	H3303 ST10
				
F275 ST9 Sötét Beton	U750 ST9	U767 ST9	H1399 ST10	H1250 ST36
				
F292 ST9 Bézs Tivoli Travertine	U960 ST9	U775 ST9	U727 ST9	U216 ST9
				
F302 ST87 Ferro Bronz	H3170 ST12	U702 ST9	U767 ST9	H3154 ST36
				
F303 ST87 Ferro Titán Szürke	F501 ST2	U788 ST9	H3156 ST12	H3331 ST10
				
F310 ST87 Rozsda Kerámia	U113 ST9	U899 ST9	H3012 ST22	H1334 ST9
				
F311 ST87 Antracit Kerámia	U702 PM	U655 ST9	H3840 ST9	H3326 ST28
				
F312 ST87 Kréta Kerámia	U727 ST9	U707 ST9	H3303 ST10	H3451 ST22

Munkalap dekor


Javasolt kombinációk

				
F371 ST82 Szürkésbézs Galícia Gránit	U222 ST9	U323 PG	H3325 ST28	H1151 ST10
				
F385 ST10 Vakolat	U748 ST9	W980 SM	H3006 ST22	H3081 ST22
				
F502 ST2 Finoman Szál csiszolt Alumínium	U702 ST9	U763 ST9	F302 ST87	H3732 ST10
				
F547 ST9 Metal Blocks	U748 ST9	U504 ST9	H3702 ST10	H3991 ST10
				
F638 ST16 Chromix Ezüst	U963 ST9	H3303 ST10	U767 ST9	H3433 ST22
				
F641 ST16 Chromix Antracit	U899 ST9	U788 ST9	H3430 ST22	H3006 ST22
				
F649 ST16 Fehér Agyagkő	U960 ST9	U201 ST9	H1123 ST22	H1387 ST10
				
F651 ST16 Szürke Agyagkő	U763 PG	U114 ST9	H1399 ST10	H1101 ST12

Szolgáltatás

Megoldások minden napra

Természetesen szeretnénk ha minden termékünkhöz a lehető legkényelmesebben hozzáférhessen, ezért számos szolgáltatást kínálunk, amelyek segítik Önt ebben. Képi megjelenítő eszközeinktől kezdve a személyes tanácsadásig, állunk rendelkezésére akár a világhálón akár személyesen.



EGGER választék APP

Világunk az Ön kezében | Az EGGER APP néhány kattintással Ön elé tárja a teljes dekoratív áruválasztékunkat, bármikor és bárhol. Használja ki, hogy azonnal és díjmentesen hozzáférhet a Virtuál Design Stúdióunkhoz (VDS), és benne az összes dekorhoz, a sokféle kombinációs lehetőséghez. Egyszerűen csak olvassa be a mintán található QR kódot, és emelje át a dekort egyenesen a VDS-be.



VDS

Valóságba ültetni az ötleteket! | A Virtuális Design Stúdió egy inspiráló eszköz, mely könnyen lehetővé teszi az ötletek képi megjelenítését. Az EGGER valamennyi dekorja könnyen megjeleníthető állandóan frissülő helyiség összeállításokban. EGGER dekorok ajánlott kombinációira is javaslatot teszünk, amelyek alkalmazhatóak az Ön projektjében. Ha ötletek után kutat, vagy ha kibővített szolgáltatást szeretne kínálni vevőinek, válassza a VDS Profi alkalmazást! Akár mobil kisalkalmazás használatával – bármely mobil készülékről is! Mindez csupán egyetlen kattintásra van Öntől!

→ Tudjon meg többet a www.egger.com/vds oldalon



Weboldal

Inspiráció forrás | A műszaki adatlapok, a gyakorlati használhatóság, feldolgozási utasítások, tanúsítványok és a termékek elérhetőségei érdeklik? Vagy elolvasná az esettanulmányokat vagy a trendekről szóló információkat? Akkor irány az egger.com! Dekor szám és -név, struktúra vagy színkód alapján keresheti meg azokat a dekor összeállításokat, amelyek segíteni fogják Önt a napi munkájában. Iratkozzon fel a myEgger oldalon, és tekintse meg a bemutató videókat.

→ Kérjük regisztráljon a myegger.com oldalon



Minta vásárlás

Tekintse meg mielőtt megvenné! | Tekintse meg a minta ajánlatunkat

→ Tudjon meg többet a www.egger.com oldalon

Amennyiben várakozás nélkül szeretné megismerni a dekorokat, amelyeket valójában keres, kérjük látogasson el a területileg illetékes forgalmazóink bemutatótermeibe.

→ Forgalmazók: www.egger.com/distributorindex

FRITZ EGGER GmbH Hungary

Magyarországi Kereskedelmi

Képviselő, Fő utca 14-18

HU-1011 Budapest

T +36 30 670 0233

F +36 28 366 355

info-hu@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600-10159

F +43 50 600-90159

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava

T +40 372 4-38204

F +40 372 4-68204

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600-12217

F +43 50 600-92217

info-urb@egger.com